

MOTORGRUPPE

- Wassergekühlter 2-Zylinder Yanmar V-Twin Dieselmotor mit 18 PS
- Zwei robuste 22,7-Liter-Kraftstofftanks (insgesamt 45,4 Liter)
- 2-Stufen-Industrieluftfilter
- Auf den Hydropumpen angebrachte Lüfter
- Einfache Wartung durch den leicht zugänglichen Ölablauf

MÄHDECK

- Erhältlich in 122 oder 132 cm Schnittbreite
- Schnitthöhe: 4,4 – 12,7 cm, höhenverstellbar in 6-mm-Stufen
- Abschmierbare Aluminiumspindeln

AUFHÄNGUNG/FAHRWERK


- Das patentierte Allrad-Aufhängungssystem verbessert im Vergleich zu Feststrahmeneinheiten die Schnittqualität ganz erheblich.

BEDIENUNG & KOMFORT

- Zur übersichtlichen Bedienung der Maschine gehören Extras wie Becherhalter, Ablagefach und Kraftstoffanzeiger
- Auf Wunsch: Luxussitz mit hoher Rückenlehne und zusätzlicher Lendenstütze
- Auf Wunsch: vorverdrahtet für einfache Montage eines Scheinwerferkits
- Einklappbarer Überrollbügel mit einziehbarem Becken-Sicherheitsgurt
- Besonders starke integrierte hintere Stoßstange zum Schutz des Motorraums



Die Aufhängung verbessert im Vergleich zu den Feststrahmeneinheiten der Wettbewerber die Schnittqualität außerordentlich.



Das Heckauswurfmäherwerk gibt es in 122 oder 132 cm Schnittbreite. Es wirft den Rasenschnitt unmittelbar hinter dem Mäher aus.



Die flexible Gummiauswurfklappe lässt eine optimale Entladung des Rasenschnittes zu. Sie verringert auch Beschädigungen am Mäher oder in dessen Umfeld.



Der Yanmar-Dieselmotor (Modell-2V750V) mit 750 cc und 18 PS ist der Beste seiner Klasse.



Der fußbetriebene Deckheber macht die Verstellung der Schnitthöhe zum Kinderspiel.



Auf Hydropumpen angebrachte Lüfter kühlen die Pumpe und wirken schmutzabweisend.



Mit abschmierbaren Aluminiumspindeln für längere Haltbarkeit.

IS[®] 2000



Der mittelgroße Zero-Turn-Mäher IS[®]2000Z setzt das Angebot an Zero-Turn-Mähern bei Ferris fort und bietet eine herausragende Leistung und Ausstattung. Mit überlappt geschweißten Doppeloberdecken von 3,4 mm in der beliebten Schnittbreite von 122/132 cm und den besonders haltbaren, nachschmierbaren Aluminiumspindeln schlägt dieser Mäher alle anderen in **Lebensdauer** und **Leistung**. Seine **Vorteilhaftigkeit** wird durch das **patentierte Allrad-Aufhängungssystem** ergänzt.

IS[®] 2000



Modell

Art.-Nr. 55.4443

Motor

18 PS Yanmar V-Twin Diesel

Mähdeck

132 cm - 48 / 52"

Art.-Nr. 55.4440

18 PS Yanmar V-Twin Diesel

Seitenauswurfmäherwerk

Art.-Nr. 55.4442

18 PS Yanmar V-Twin Diesel

122 cm Heckauswurf - 48 / 52"

132 cm Heckauswurf - 48 / 52"



MOTORGRUPPE

- Yanmar V-Twin Dieselmotor mit 20 PS, Antrieb über horizontale wassergekühlte Kurbelwelle
- Zwei robuste Kraftstofftanks (insgesamt 53 Liter)
- 2-Stufen-Industrieluftfilter

MÄHDECK

- Erhältlich in 132 cm Schnittbreite
- Optional: Mulchkit
- Schnitthöhe: 3,8 – 12,7 cm, höhenverstellbar in 6-mm-Stufen
- Abschmierbare Aluminiumspindeln

AUFHÄNGUNG/FAHRWERK

- Das patentierte Allrad-Aufhängungssystem verbessert im Vergleich zu Festrahmeneinheiten die Schnittqualität ganz erheblich.

BEDIENUNG & KOMFORT

- Beste Komfort-Federung
- Exzellente Manövrierfähigkeit
- Schnitthöhenverstellung durch Pedal am Sitzbereich möglich
- Einklappbarer Überrollbügel mit einziehbarem Becken-Sicherheitsgurt
- Flexible robuste Gummiauswurfklappe



Die Aufhängung verbessert im Vergleich zu den Festrahmeneinheiten der Wettbewerber die Schnittqualität ganz erheblich.



Der fußbetriebene Deckheber macht die Verstellung der Schnitthöhe zum Kinderspiel.



Das Heckauswurfmähwerk gibt es in 132 cm Schnittbreite. Es wirft den Rasenschnitt unmittelbar hinter dem Mäher aus.



Auf Hydropumpen angebrachte Lüfter kühlen die Pumpe und wirken schmutzabweisend.



Mit abschmierbaren Aluminiumspindeln für längere Haltbarkeit.



Die flexible Gummiauswurfklappe lässt eine optimale Entladung des Rasenschnittes zu. Das flexible Material verringert auch Beschädigungen am Mäher oder in dessen Umfeld.



* siehe Seite 18-19 zu weiteren Funktionsstandards bei allen Ferris Zero-Turns.

IS[®] 2500



IS[®] 2500



Der IS 2500 umfasst vielfältige Eigenschaften wie **Qualität**, **Komfort** und **effektive Technik** auf höchstem Niveau. Die daraus resultierende Effizienz ist sein Markenzeichen. Mit dem **patentierten Aufhängungssystem** ist das Mähen nicht nur kinderleicht, sondern führt auch zu einer erheblichen Freude an der Arbeit.

Modell

Art.-Nr. 55.4480

Motor

20 PS 3-Zylinder Yanmar, wassergekühlt horizontal

Mähdeck

132 cm Heckauswurf, Mulch - 52"



IS[®] 2500

Die ultimative Fahr- & Mähmaschine

IS[®] 4500

MOTORGRUPPE

- Caterpillar-Dieselmotor mit 28 PS
- 2-Stufen-Industrieluftfilter
- Zwei robuste 28,4-Liter-Kraftstofftanks (insgesamt 56,8 Liter)

MÄHDECK

- Erhältlich in 155 cm Schnittbreite
- Schnitthöhe: 3,8 - 15,2 cm, in 6-mm-Stufen höhenverstellbar
- Gusseiserne Mäherspindeln von Hercules[™]
- Um 360° verstellbare Grasnarbenschutzrollen

AUFHÄNGUNG/FAHRWERK


- Das patentierte Aufhängungssystem verbessert die Schnittqualität außerordentlich

BEDIENUNG & KOMFORT

- Zur übersichtlichen Bedienung der Maschine gehören Extras wie Becherhalter, Handytasche, 12-Volt-Steckdose und Ablagefach
- Luxussitz mit hoher Rückenlehne und zusätzlicher Lendenstütze
- Einklappbarer Überrollbügel mit einziehbarem Becken-Sicherheitsgurt
- Optional: Besonders starke, integrierte hintere Stoßstange zum Schutz des Motorraums




Gusseiserne Hercules[™] Mäherspindeln mit übergroßen 3,2 cm Kegelrollenlagern, einer Welle von 3,2 cm und einem Flansch von 26 cm ø mit 6 Schrauben verlängern die Lebensdauer und verstärken das Mähwerk.



Das Heckauswurfmäherwerk gibt es mit 155 cm Schnittbreite. Es wirft den Rasenschnitt unmittelbar hinter dem Mäher aus.



Die verstellbaren Grasnarbenschutzrollen rotieren um 360°. Beschädigungen der Grasnarbe werden so verhindert.



Der Caterpillar-Dieselmotor (Modell 3011) ist mit 1000 cm³ und 28 PS der Beste seiner Klasse.



Zu den ergonomischen Extras gehören Becherhalter, Handytasche, 12-Volt-Steckdose und Ablagefach.



Ferris-Rahmen sind mit 6 mm Stärke führend in der Branche.



Der IS[®]4500 liefert Ihnen **reine Mähleistung**. Er ist mit einem starken Caterpillar Dieselmotor erhältlich. Der IS[®]4500 verfügt über unser **patentiertes Aufhängungssystem**, einen Überrollbügel sowie einen einziehbaren Becken-Sicherheitsgurt als Standardausstattung. **Es gibt in dieser Klasse kaum ein anderes Produkt, das sich mit der Leistung des IS[®]4500 messen kann.**



19,3 km/h

Grundgeschwindigkeit basierend auf 80% Effizienz

* siehe Seite 18-19 zu weiteren Funktionsstandards bei allen Ferris Zero-Turns.

IS[®] 4500

Modell

Art.-Nr. 55.4450

Motor

28 PS Caterpillar Diesel

Mähdeck

155 cm Heckauswurf - 61" optional: Mulchkit



IS[®] 4500

IS[®] 5100

MOTORGRUPPE

- Caterpillar-Dieselmotor mit 33,5 PS
- Der hubraumstarke Motor bietet ein überdurchschnittliches Drehmoment bei geringer Motordrehzahl
- 2-Stufen-Industrieluftfilter
- Zwei robuste 28,4-Liter-Kraftstofftanks (insgesamt 56,8 Liter)
- Primäre und sekundäre Kraftstofffilter für zusätzlichen, langfristigen Schutz
- Sehr einfacher Wartungszugang durch praktischen Schnellverschluss der Motorhaube



Gusseiserne Hercules™ Mäherspindeln mit übergroßen 3,2 cm Kegelrollenlagern, einer Welle von 3,2 cm und einem Flansch von 26 cm Ø mit 6 Schrauben verlängern die Lebensdauer und verstärken das Mähwerk.




Der Caterpillar-Dieselmotor (Model 3013C) ist mit 1500 cm³ und 33,5 PS der Beste seiner Klasse. 6000 Stunden Lebenserwartung des Motors bescheinigen die legendäre Zuverlässigkeit.

MÄHDECK

- Erhältlich mit 155 cm oder 183 cm Schnittbreite mit Heckauswurf
- Schnitthöhe: 3,8 - 15,2 cm, in 6-mm-Stufen höhenverstellbar
- Gusseiserne Mäherspindeln von Hercules™
- Um 360° verstellbare Grasnarbenschutzrollen



Durch das doppelt gedämpfte Federungssystem können Sie auf unebenen Gelände schnell und effizient mähen.



Heckauswurfmäherwerk für den Spezialbedarf gibt es in 183 oder 155 cm Schnittbreite. Sie werfen den Rasenschnitt unmittelbar hinter dem Mäher aus.

AUFHÄNGUNG/FAHRWERK

- Das patentierte Aufhängungssystem verbessert die Schnittqualität ganz erheblich



Die verstellbaren Grasnarbenschutzrollen rotieren um 360°. Beschädigungen der Grasnarbe werden so verhindert.



Ferris-Rahmen sind mit 6 mm Stärke führend in der Branche.

BEDIENUNG & KOMFORT

- Zur übersichtlichen Bedienung der Maschine gehören Extras wie Becherhalter, Handytasche, 12-Volt-Steckdose und Ablagefach
- Luxussitz mit hoher Rückenlehne und zusätzlicher Lendenstütze
- Einklappbarer Überrollbügel mit einziehbarem Becken-Sicherheitsgurt
- Besonders starke, integrierte hintere Stoßstange zum Schutz des Motorraums



* siehe Seite 18-19 zu weiteren Funktionsstandards bei allen Ferris Zero-Turns.

IS[®] 5100



Der Zero-Turn-Großmäher IS[®]5100 steht für **Komfort, Leistung und Bedienerfreundlichkeit**. Dazu trägt das einzigartige Einzelradaufhängungssystem bei, welches effizientes und wartungsarmes Arbeiten ermöglicht. Wenn eine Maschine dem Mythos als perfekter **Hochleistungsmäher** entspricht, dann der IS 5100.

Modell

Art.-Nr. 55.4460
Art.-Nr. 55.4470

Motor

33.5 PS 3-Zylinder Caterpillar Diesel
33.5 PS 3-Zylinder Caterpillar Diesel

Mähdeck

155 cm Heckauswurf
183 cm Heckauswurf

